

A yellow A-frame sign stands on a reflective surface. The sign has a handle at the top and a textured pattern on its front face. The background is a blurred outdoor scene with people and greenery.

Le document Unique

en mode partagé



Le document unique, c'est une obligation légale...

... mais aussi un enjeu de sécurité qui nécessite :

- l'implication de tous les partenaires,
- une bonne communication, sans renier la hiérarchie des responsabilités



Bilan du document unique de Saint Aubin la Salle

Filtré par secteur Atelier chaudronnerie

Date	Secteur	Poste	Risque	Description
25/01/18	Atelier chaudronnerie	Manutention des matières premières	Aucun	Tôle en hauteur dans le camion + Décharger la tôle manuellement = Écrasement, sectionnement, fracture, coupure
25/01/18	Atelier chaudronnerie	Cintreuse à galets	Action non prioritaire	Les galets en rotation + Se faire happer par les galets = Écrasement, fracture d'une partie de la main ou du bras
25/01/18	Atelier chaudronnerie	Manutention des matières premières	Faible	Tôles tranchantes et lourdes + Déplacer des tôles manuellement = Coupures, pincement, écrasement, douleur au dos
13/03/18	Atelier chaudronnerie	Soudeuse par points	Action non prioritaire	Chute de la pièce encore chaude, éclat de la soudure + Brûlure, projection sur le visage, écrasement = Brûlure de la main ou du visage, corps étranger dans les yeux, écrasement des doigts

DocuniQ, c'est une plateforme collaborative

à l'interface simplifiée qui invite chaque intervenant à apporter sa contribution



DOCUMENT UNIQUE SALS philippe Déconnexion

ACCUEIL POSTES **DANGERS** INTERVENTIONS ACCIDENTS HISTORIQUE BILAN

Modification d'une situation dangereuse sur FRAISEUSE CN CINCINNATI

Situation dangereuse
Une situation dangereuse est rattachée à un poste donné. Elle correspond à un danger qui a déjà provoqué un accident ou qui pourrait en provoquer un.
Danger: ce qui est susceptible de causer un dommage.
Risque: éventualité d'une rencontre entre l'homme et un danger.
Dommage: événement non souhaité.

Description	Danger Projection de copeaux <small>Exemple : objet tranchant</small>	Risque travailler à main nue <small>Exemple : utiliser un cutter</small>	Dommage coupure <small>Exemple : se couper</small>
Mesure de prévention en place	port des gants <small>Entrez les mesures en place actuellement pour éviter ce danger.</small>		
Gravité	faible : dommage mineur acci...	Probabilité	très improbable
Type de prévention	Consigne + EPI	Habilitation	Aucune
Procédure	Consigne écrite ou procédure <input type="button" value="Parcourir..."/>		

Légendes :

Niveaux de criticité : ● Aucun ; 😊 Faible ; 😟 A surveiller ; 🚫 Action non prioritaire ; 🚨 Action urgente et prioritaire ;

Types de prévention : 🗨️ Consigne ; 🗨️👤 Consigne + EPI ; 🛡️ Protection mobile ; 📄 Procédure ; ⚙️ Intrinsic ;

Habilitations : 🎓 En cours de formation ; 🏆 Qualifié ; 📄 Autorisation spécifique ; 🎓 Enseignant uniquement ; 🛡️ Technicien uniquement ; 🛡️ Consigné ;

© 2017 Champagne

DocuniQ, offre des supports de communication

Une génération automatique
des fiches de postes, ainsi que
l'accès du personnel à toutes
les informations



S' Aubin La Salle **FICHE SECURITE** **Secteur Ateliers STI2D BTS CPGE** **Poste FRAISEUSE CN CINCINNATI**

Situations dangereuses :

- présence d'outil coupant + manipuler à mains nues les outils = coupure
- pièce lourdes + manipuler une pièces lourde sans chaussure de sécurité = écrasement du pied
- lubrifiant au sol + marcher sur le lubrifiant = chute
- présence de copeau + nettoyer et manipuler les pièces à main nues = coupures
- bruit > 90db + travailler à proximité d'une ambiance sonore élevée = acouphène
- air sous pression + utiliser l'air comprimée pour nettoyer une pièce sans protection = copeau dans l'œil
- Projection de copeaux + travailler à main nue = coupure
- projection de copeaux + travailler sur le poste sans protection des yeux = copeaux dans l'œil

Utilisation restreinte : Aucune

Consignes :

Protections à utiliser :

- porter des gants
- porter des chaussures de sécurité
- gant et balayette à disposition sur le poste
- mise à disposition des bouchons d'oreilles sur le poste
- mise à disposition de lunette de protection
- port des gants
- mise à disposition de lunette sur le poste en plus du carter

EN CAS D'ACCIDENT
Suivre la procédure secteur

S' Aubin La Salle **FICHE SECURITE** **Secteur Atelier chaudronnerie** **Poste Manutention des matières premières**

Situations dangereuses :

- Tôle en hauteur dans le camion + Décharger la tôle manuellement = Ecrasement, sectionnement, fracture, coupure
- Tôles tranchantes et lourdes + Déplacer des tôles manuellement = Coupures, pincement, écrasement, douleur au dos
- Transport des bouteilles de gaz + Chute de la bouteille et poids de la bouteille = Ecrasement d'une partie du corps, mal au dos

Utilisation restreinte : En cours de formation

Consignes :

Protections à utiliser :

- Port des gants, des chaussures de sécurité, de la tenue de travail, utilisation des ventouses, respect des gestes et postures.
- Port de gants et de chaussures de sécurité, utilisation d'un chariot.

EN CAS D'ACCIDENT
Suivre la procédure secteur
Prévenir l'accueil : 9
Edité le 09-02-2022

DocuniQ, invite à la responsabilité

La validation par des responsables, ainsi qu'un système de rappel par mail assure le respect de la chaîne hiérarchique des responsabilités



DOCUMENT UNIQUE SALS philippe Déconnexion

ACCUEIL POSTES DANGERS INTERVENTIONS ACCIDENTS HISTORIQUE BILAN

Historique du poste : FRAISEUSE CN CINCINNATI

Liste de toutes les situations dangereuses et des éventuels interventions ou accident s'y rapportant ainsi que du bilan final.

Date	Description	Grav.	Freq.	Risque	Prév.	Mesure en place	Hab.	Valid. Modif.
25/01/18	Projection de copeaux + travailler à main nue = coupure	---	---	😊	📧	port des gants		🗑️
25/01/18	projection de copeaux + travailler sur le poste sans protection des yeux = copeaux dans l'œil	---	==	😊	📧	mise à disposition de lunette sur le poste en plus du carter		🗑️
23/01/18	présence d'outil coupant + manipuler à mains nues les outils = coupure	---	==	😊	📧	porter des gants		🗑️
23/01/18	pièce lourdes + manipuler une pièce lourde sans chaussure de sécurité = écrasement du pied	---	---	😊	📧	porter des chaussures de sécurité		🗑️
23/01/18	lubrifiant au sol + marcher sur le lubrifiant = chute	==	---	😞	📖	produit absorbant à proximité		🗑️
23/01/18	présence de copeau + nettoyer et manipuler les pièces à main nues = coupures	---	---	😊	📧	gant et balayette à disposition sur le poste		🗑️
25/01/18	bruit > 90db + travailler à proximité d'une ambiance sonore élevée = acouphène	---	==	😊	📧	mise à disposition des bouchons d'oreilles sur le poste		🗑️
25/01/18	air sous pression + utiliser l'air comprimée pour nettoyer une pièce sans protection = copeau dans l'œil	---	==	😊	📧	mise à disposition de lunette de protection		🗑️

Responsable du secteur : Yann Bernard ; poste créé le 23 janvier 2018 07:24.

DocuniQ, vous prévient !

Possibilité donnée à chaque utilisateur de renseigner une alerte qui pourra enrichir le **document unique** après traitement.



DOCUMENT UNIQUE SALS Connexion

ACCUEIL POSTES DANGERS INTERVENTIONS ACCIDENTS HISTORIQUE BILAN

Signalement d'un danger

S'il s'agit d'une simple intervention, il suffit de faire une [demande de travaux](#).

Secteur **Lieux**

Choix obligatoire Indiquez le lieu si besoin.

Message

Indiquez votre signalement en quelques mots.

Nom, prénom

Adresse mail

SIGNALER

Document Unique
Le document unique est la transposition par écrit de l'évaluation des risques, imposé à tout employeur par le code du travail dans son article R4121-1.

- Il doit lister et hiérarchiser les risques pouvant nuire à la sécurité de tout salarié.
- Il doit préconiser des actions visant à réduire les risques, voire les supprimer.
- Il doit être réévalué régulièrement (au moins une fois par an), à chaque modification d'un poste et après chaque accident du travail.

Légendes :

Niveaux de criticité : ● Aucun ; 😊 Faible ; 😟 A surveiller ; 🚨 Action non prioritaire ; 🚨 Action urgente et prioritaire ;


Types de prévention : 📄 Consigne ; 📄 Consigne + EPI ; 📄 Protection mobile ; 📄 Procédure ; ➕ Intrinsic ;

Habilitations : 🎓 En cours de formation ; 🏆 Qualifié ; 📄 Autorisation spécifique ; 📄 Enseignant uniquement ; 🛡️ Technicien uniquement ; 📄 Consigné ;

© 2017 Champagne

DocuniQ, vous assiste !

Recenser les accidents et les mettre en relation avec le **document Unique** permet d'assurer le lien avec la vie réelle de l'établissement



The screenshot shows the 'DOCUMENT UNIQUE SALS' interface. At the top, there is a navigation menu with 'ACCUEIL', 'POSTES', 'DANGERS', 'INTERVENTIONS', 'ACCIDENTS', 'HISTORIQUE', and 'BILAN'. The 'ACCIDENTS' tab is active. The main content area is titled 'Déclaration d'un accident' and contains several form fields: 'Secteur' (Atelier mécanique), 'Poste' (Centre usinage), 'Situation' (with a 'SITUATION' button), 'Description' (with a placeholder 'Entrez la description de l'intervention.'), and 'Gravité' (faible : dommage mineur accident bénin). At the bottom of the form are 'ENREGISTRER' and 'ANNULER' buttons. A legend at the bottom explains various symbols used in the system, such as 'Niveaux de criticité' (Aucun, Faible, A surveiller, Action non prioritaire, Action urgente et prioritaire), 'Types de prévention' (Consigne, Consigne + EPI, Protection mobile, Procédure, Intrinsèque), and 'Habiletations' (En cours de formation, Qualifié, Autorisation spécifique, Formateur uniquement, Maintenance uniquement, Consigné).

DocuniQ, est pédagogique !

Un module « bac à sable » permettant aux élèves d'utiliser l'outil sans altérer la base de données



DOCUMENT UNIQUE SALS philippe Déconnexion

ACCUEIL POSTES **DANGERS** INTERVENTIONS ACCIDENTS HISTORIQUE BILAN

Situation dangereuse
Une situation dangereuse est rattachée à un poste donné. Elle correspond à un danger qui a déjà provoqué un accident ou qui pourrait en provoquer un.
Danger: ce qui est susceptible de causer un dommage.
Risque: éventualité d'une rencontre entre l'homme et un danger.
Dommage: événement non souhaité.

Modification d'une situation dangereuse sur FRAISEUSE CN CINCINNATI

Description	Danger Projection de copeaux <small>Exemple : objet tranchant</small>	Risque travailler à main nue <small>Exemple : utiliser un cutter</small>	Dommage coupure <small>Exemple : se couper</small>
Mesure de prévention en place	port des gants <small>Entrez les mesures en place actuellement pour éviter ce danger.</small>		
Gravité	faible : dommage mineur acci. ▾	Probabilité	très improbable ▾
Type de prévention	Consigne + EPI ▾	Habilitation	Aucune ▾
Procédure	Consigne écrite ou procédure <input type="text" value="Parcourir..."/>		

MODIFIER **ANNULER**


Légendes :
Niveaux de criticité : ● Aucun ; 😊 Faible ; 😟 A surveiller ; 🚫 Action non prioritaire ; 🚨 Action urgente et prioritaire ;
Types de prévention : 🗨️ Consigne ; 🛡️ Consigne + EPI ; 🚧 Protection mobile ; 📄 Procédure ; ⚙️ Intrinsic ;
Habilitations : 🎓 En cours de formation ; 🏆 Qualifié ; 📄 Autorisation spécifique ; 👤 Enseignant uniquement ; 🛠️ Technicien uniquement ; 📄 Consigné ;

© 2017 Champagne

DocuniQ, c'est à vous...



Mise en place sur le serveur de votre établissement ou mise à disposition d'un serveur spécifique



DOCUMENT UNIQUE SALS philippe Déconnexion

ACCUEIL POSTES DANGERS INTERVENTIONS ACCIDENTS HISTORIQUE **BILAN**

Filtres

par secteur

- Tous les secteurs
- Ateliers STI2D BTS CPGE
- Bureaux administratifs Lycées
- Couloir et circulation Lycée
- Cuisine restauration Lycée
- Divers
- Gymnase et terrains de sport
- Internats
- Labo électrotechnique Lycée
- Labo Science Lycée
- Labo système numérique Lycée
- Locaux techniques
- Parc-parking-voiries SALS (pédagogique)
- Salles de classe - amphithéâtre Lycée
- Bureaux adm. collège JA
- Couloir circulation collège JA
- Cuisine restauration coll. JA
- Extérieur collège JA
- Labo et technologie collège JA
- Salles de cours collège JA
- Bureaux adm. collège SALS
- Couloir circulation coll. SALS
- Cour collège SALS
- Cuisine restauration

Bilan document unique

Bilan de toutes les situations dangereuses en tenant compte des interventions ou des accidents s'y rapportant (en gris les situations non validées par un responsable).

Date	Secteur	Poste	Risque	Description de la situation	Habil.
25/01/18	Atelier chaudronnerie	Cintreuse à galets	☹️	Les galets en rotation + Se faire happer par les galets = Écrasement, fracture d'une partie de la main ou du bras	🚫
25/01/18	Atelier chaudronnerie	Manutention des matières premières	😊	Tôles tranchantes et lourdes + Déplacer des tôles manuellement = Coupures, pincement, écrasement, douleur au dos	🚫
13/03/18	Atelier chaudronnerie	Soudeuse par points	☹️	Chute de la pièce encore chaude, éclat de la soudure + Brûlure, projection sur le visage, écrasement = Brûlure de la main ou du visage, corps étranger dans les yeux, écrasement des doigts	🚫
13/03/18	Atelier chaudronnerie	Scie à ruban	☹️	Scie en rotation, descente en automatique + Se faire happer la main ou le bras, éclatement de la scie = Coupure, fracture	🚫
13/03/18	Atelier chaudronnerie	Rouleuses manuelles	☹️	Rouleaux en rotation + Se faire happer la main ou un vêtement par les rouleaux = Écrasement, fracture de la main ou du bras	🚫
13/03/18	Atelier chaudronnerie	Manutention des matières premières	😊	Transport des bouteilles de gaz + Chute de la bouteille et poids de la bouteille = Écrasement d'une partie du corps, mal au dos	🚫
13/03/18	Atelier chaudronnerie	Meuleuses portatives	☹️	Chute de pièce, pièce brûlante, éclat de meulage (morceaux et poussières) + Écrasement, brûlures, projections sur le visage et dans les yeux. = Écrasement des mains, brûlures de parties du corps, corps étranger dans les yeux.	🚫



DocuniQ

Outil de sécurité

Tél : 06-16-25-39-48

contact@docuniq.fr

